



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 1

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.500	1.590	1.240	1.590	150 kg	150 kg
2.500	1.500	1.590	1.540	1.890	160 kg	160 kg
3.000	1.500	1.590	1.840	2.190	180 kg	180 kg
3.500	1.500	1.590	2.140	2.490	200 kg	200 kg
4.000	1.500	1.590	2.440	2.790	210 kg	210 kg
5.000	1.500	1.590	3.030	3.380	250 kg	250 kg
5.000	1.900	1.990	1.920	2.270	230 kg	240 kg
6.000	1.500	1.590	3.630	3.980	280 kg	280 kg
6.000	1.900	1.990	2.290	2.640	260 kg	270 kg
7.000	1.900	1.990	2.660	3.010	290 kg	290 kg
8.000	1.900	1.990	3.040	3.390	310 kg	320 kg
9.000	1.900	1.990	3.410	3.760	340 kg	350 kg
9.000	2.500	2.590	2.000	2.400	330 kg	360 kg
10.000	1.900	1.990	3.780	4.130	370 kg	380 kg
10.000	2.500	2.590	2.220	2.620	350 kg	380 kg
12.000	1.900	1.990	4.520	4.870	420 kg	430 kg
12.000	2.500	2.590	2.650	3.050	390 kg	420 kg
15.000	2.500	2.590	3.290	3.690	460 kg	480 kg
20.000	2.500	2.600	4.360	4.760	570 kg	590 kg
20.000	3.000	3.090	3.060	3.520	580 kg	580 kg
25.000	2.500	2.610	5.440	5.840	680 kg	750 kg
25.000	3.000	3.100	3.810	4.270	680 kg	680 kg
30.000	2.500	2.620	6.510	6.910	840 kg	910 kg
30.000	3.000	3.110	4.550	5.010	780 kg	840 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 2

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.500	1.590	1.240	1.590	150 kg	150 kg
2.500	1.500	1.590	1.540	1.890	160 kg	170 kg
3.000	1.500	1.590	1.840	2.190	180 kg	180 kg
3.500	1.500	1.590	2.140	2.490	200 kg	200 kg
4.000	1.500	1.590	2.440	2.790	210 kg	220 kg
5.000	1.500	1.590	3.030	3.380	250 kg	250 kg
5.000	1.900	1.990	1.920	2.270	230 kg	240 kg
6.000	1.500	1.590	3.630	3.980	280 kg	280 kg
6.000	1.900	1.990	2.290	2.640	260 kg	270 kg
7.000	1.900	1.990	2.660	3.010	290 kg	290 kg
8.000	1.900	1.990	3.040	3.390	310 kg	320 kg
9.000	1.900	1.990	3.410	3.760	340 kg	350 kg
9.000	2.500	2.590	2.000	2.400	330 kg	360 kg
10.000	1.900	1.990	3.780	4.130	370 kg	380 kg
10.000	2.500	2.590	2.220	2.620	350 kg	380 kg
12.000	1.900	2.000	4.520	4.870	420 kg	430 kg
12.000	2.500	2.590	2.650	3.050	400 kg	430 kg
15.000	2.500	2.600	3.290	3.690	470 kg	490 kg
20.000	2.500	2.610	4.360	4.760	580 kg	610 kg
20.000	3.000	3.100	3.060	3.520	590 kg	630 kg
25.000	2.500	2.620	5.440	5.840	730 kg	790 kg
25.000	3.000	3.110	3.810	4.270	700 kg	780 kg
30.000	2.500	2.640	6.510	6.910	910 kg	970 kg
30.000	3.000	3.120	4.550	5.010	830 kg	910 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 3

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.500	1.590	1.240	1.590	150 kg	150 kg
2.500	1.500	1.590	1.540	1.890	160 kg	170 kg
3.000	1.500	1.590	1.840	2.190	180 kg	180 kg
3.500	1.500	1.590	2.140	2.490	200 kg	200 kg
4.000	1.500	1.590	2.440	2.790	210 kg	220 kg
5.000	1.500	1.590	3.030	3.380	250 kg	250 kg
5.000	1.900	1.990	1.920	2.270	230 kg	240 kg
6.000	1.500	1.590	3.630	3.980	280 kg	290 kg
6.000	1.900	1.990	2.290	2.640	260 kg	270 kg
7.000	1.900	1.990	2.660	3.010	290 kg	290 kg
8.000	1.900	1.990	3.040	3.390	320 kg	330 kg
9.000	1.900	1.990	3.410	3.760	340 kg	350 kg
9.000	2.500	2.590	2.000	2.400	330 kg	360 kg
10.000	1.900	2.000	3.780	4.130	370 kg	380 kg
10.000	2.500	2.590	2.220	2.620	360 kg	390 kg
12.000	1.900	2.000	4.520	4.870	430 kg	430 kg
12.000	2.500	2.590	2.650	3.050	400 kg	430 kg
15.000	2.500	2.600	3.290	3.690	470 kg	490 kg
20.000	2.500	2.620	4.360	4.760	600 kg	660 kg
20.000	3.000	3.100	3.060	3.520	610 kg	640 kg
25.000	2.500	2.630	5.440	5.840	760 kg	830 kg
25.000	3.000	3.120	3.810	4.270	730 kg	810 kg
30.000	2.500	2.640	6.510	6.910	940 kg	990 kg
30.000	3.000	3.140	4.550	5.010	900 kg	980 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 4

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.500	1.590	1.240	1.590	150 kg	150 kg
2.500	1.500	1.590	1.540	1.890	160 kg	170 kg
3.000	1.500	1.590	1.840	2.190	180 kg	180 kg
3.500	1.500	1.590	2.140	2.490	200 kg	200 kg
4.000	1.500	1.590	2.440	2.790	210 kg	220 kg
5.000	1.500	1.590	3.030	3.380	250 kg	250 kg
5.000	1.900	1.990	1.920	2.270	230 kg	240 kg
6.000	1.500	1.590	3.630	3.980	280 kg	290 kg
6.000	1.900	1.990	2.290	2.640	260 kg	270 kg
7.000	1.900	1.990	2.660	3.010	290 kg	300 kg
8.000	1.900	1.990	3.040	3.390	320 kg	330 kg
9.000	1.900	1.990	3.410	3.760	340 kg	350 kg
9.000	2.500	2.590	2.000	2.400	340 kg	370 kg
10.000	1.900	2.000	3.780	4.130	370 kg	380 kg
10.000	2.500	2.590	2.220	2.620	360 kg	390 kg
12.000	1.900	2.010	4.520	4.870	430 kg	440 kg
12.000	2.500	2.600	2.650	3.050	410 kg	440 kg
15.000	2.500	2.600	3.290	3.690	470 kg	500 kg
20.000	2.500	2.620	4.360	4.760	610 kg	630 kg
20.000	3.000	3.110	3.060	3.520	610 kg	650 kg
25.000	2.500	2.640	5.440	5.840	780 kg	820 kg
25.000	3.000	3.120	3.810	4.270	730 kg	800 kg
30.000	2.500	2.640	6.510	6.910	970 kg	980 kg
30.000	3.000	3.140	4.550	5.010	890 kg	960 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 5

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.500	1.590	1.240	1.590	150 kg	150 kg
2.500	1.500	1.590	1.540	1.890	160 kg	170 kg
3.000	1.500	1.590	1.840	2.190	180 kg	180 kg
3.500	1.500	1.590	2.140	2.490	200 kg	200 kg
4.000	1.500	1.590	2.440	2.790	210 kg	220 kg
5.000	1.500	1.590	3.030	3.380	250 kg	250 kg
5.000	1.900	1.990	1.920	2.270	230 kg	240 kg
6.000	1.500	1.590	3.630	3.980	280 kg	290 kg
6.000	1.900	1.990	2.290	2.640	270 kg	270 kg
7.000	1.900	1.990	2.660	3.010	290 kg	300 kg
8.000	1.900	1.990	3.040	3.390	320 kg	330 kg
9.000	1.900	2.000	3.410	3.760	350 kg	360 kg
9.000	2.500	2.590	2.000	2.400	340 kg	370 kg
10.000	1.900	2.000	3.780	4.130	380 kg	380 kg
10.000	2.500	2.590	2.220	2.620	360 kg	390 kg
12.000	1.900	2.010	4.520	4.870	440 kg	440 kg
12.000	2.500	2.600	2.650	3.050	410 kg	440 kg
15.000	2.500	2.610	3.290	3.690	490 kg	510 kg
20.000	2.500	2.630	4.360	4.760	650 kg	710 kg
20.000	3.000	3.120	3.060	3.520	640 kg	710 kg
25.000	2.500	2.640	5.440	5.840	830 kg	870 kg
25.000	3.000	3.130	3.810	4.270	810 kg	870 kg
30.000	2.500	2.650	6.510	6.910	1.010 kg	1.080 kg
30.000	3.000	3.140	4.550	5.010	950 kg	1.030 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 6

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.500	1.590	1.240	1.590	150 kg	150 kg
2.500	1.500	1.590	1.540	1.890	160 kg	170 kg
3.000	1.500	1.590	1.840	2.190	180 kg	180 kg
3.500	1.500	1.590	2.140	2.490	200 kg	200 kg
4.000	1.500	1.590	2.440	2.790	210 kg	220 kg
5.000	1.500	1.590	3.030	3.380	250 kg	250 kg
5.000	1.900	1.990	1.920	2.270	230 kg	240 kg
6.000	1.500	1.590	3.630	3.980	280 kg	290 kg
6.000	1.900	1.990	2.290	2.640	270 kg	270 kg
7.000	1.900	1.990	2.660	3.010	290 kg	300 kg
8.000	1.900	2.000	3.040	3.390	320 kg	330 kg
9.000	1.900	2.000	3.410	3.760	350 kg	360 kg
9.000	2.500	2.590	2.000	2.400	340 kg	370 kg
10.000	1.900	2.000	3.780	4.130	380 kg	390 kg
10.000	2.500	2.590	2.220	2.620	360 kg	390 kg
12.000	1.900	2.020	4.520	4.870	450 kg	450 kg
12.000	2.500	2.600	2.650	3.050	410 kg	440 kg
15.000	2.500	2.610	3.290	3.690	490 kg	510 kg
20.000	2.500	2.630	4.360	4.760	670 kg	700 kg
20.000	3.000	3.120	3.060	3.520	640 kg	700 kg
25.000	2.500	2.640	5.440	5.840	840 kg	860 kg
25.000	3.000	3.140	3.810	4.270	800 kg	870 kg
30.000	2.500	2.650	6.510	6.910	1.040 kg	1.070 kg
30.000	3.000	3.140	4.550	5.010	960 kg	1.000 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 7

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.500	1.590	1.240	1.590	150 kg	160 kg
2.500	1.500	1.590	1.540	1.890	160 kg	170 kg
3.000	1.500	1.590	1.840	2.190	180 kg	190 kg
3.500	1.500	1.590	2.140	2.490	200 kg	210 kg
4.000	1.500	1.590	2.440	2.790	220 kg	230 kg
5.000	1.500	1.600	3.030	3.380	250 kg	260 kg
5.000	1.900	1.990	1.920	2.270	240 kg	260 kg
6.000	1.500	1.600	3.630	3.980	290 kg	300 kg
6.000	1.900	2.000	2.290	2.640	270 kg	290 kg
7.000	1.900	2.000	2.660	3.010	300 kg	320 kg
8.000	1.900	2.010	3.040	3.390	330 kg	350 kg
9.000	1.900	2.010	3.410	3.760	360 kg	380 kg
9.000	2.500	2.600	2.000	2.400	350 kg	400 kg
10.000	1.900	2.020	3.780	4.130	400 kg	430 kg
10.000	2.500	2.600	2.220	2.620	380 kg	430 kg
12.000	1.900	2.020	4.520	4.870	470 kg	510 kg
12.000	2.500	2.620	2.650	3.050	450 kg	500 kg
15.000	2.500	2.630	3.290	3.690	550 kg	610 kg
20.000	2.500	2.650	4.360	4.760	740 kg	780 kg
20.000	3.000	3.140	3.060	3.520	720 kg	770 kg
25.000	2.500	2.670	5.440	5.840	970 kg	1.020 kg
25.000	3.000	3.160	3.810	4.270	930 kg	960 kg
30.000	2.500	2.680	6.510	6.910	1.220 kg	1.270 kg
30.000	3.000	3.170	4.550	5.010	1.100 kg	1.150 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 8

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.500	1.590	1.240	1.590	150 kg	160 kg
2.500	1.500	1.590	1.540	1.890	160 kg	170 kg
3.000	1.500	1.590	1.840	2.190	180 kg	190 kg
3.500	1.500	1.590	2.140	2.490	200 kg	210 kg
4.000	1.500	1.600	2.440	2.790	220 kg	230 kg
5.000	1.500	1.610	3.030	3.380	260 kg	270 kg
5.000	1.900	2.000	1.920	2.270	250 kg	270 kg
6.000	1.500	1.610	3.630	3.980	300 kg	300 kg
6.000	1.900	2.000	2.290	2.640	280 kg	300 kg
7.000	1.900	2.010	2.660	3.010	310 kg	330 kg
8.000	1.900	2.020	3.040	3.390	350 kg	370 kg
9.000	1.900	2.020	3.410	3.760	380 kg	410 kg
9.000	2.500	2.610	2.000	2.400	370 kg	420 kg
10.000	1.900	2.030	3.780	4.130	430 kg	460 kg
10.000	2.500	2.620	2.220	2.620	410 kg	460 kg
12.000	1.900	2.050	4.520	4.870	540 kg	570 kg
12.000	2.500	2.630	2.650	3.050	490 kg	540 kg
15.000	2.500	2.640	3.290	3.690	600 kg	650 kg
20.000	2.500	2.670	4.360	4.760	840 kg	890 kg
20.000	3.000	3.160	3.060	3.520	810 kg	860 kg
25.000	2.500	2.680	5.440	5.840	1.110 kg	1.160 kg
25.000	3.000	3.170	3.810	4.270	1.010 kg	1.050 kg
30.000	2.500	2.710	6.510	6.910	1.450 kg	1.500 kg
30.000	3.000	3.190	4.550	5.010	1.280 kg	1.310 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 9

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.500	1.590	1.240	1.590	150 kg	170 kg
2.500	1.500	1.600	1.540	1.890	170 kg	190 kg
3.000	1.500	1.610	1.840	2.190	190 kg	210 kg
3.500	1.500	1.610	2.140	2.490	210 kg	230 kg
4.000	1.500	1.620	2.440	2.790	240 kg	260 kg
5.000	1.500	1.630	3.030	3.380	290 kg	310 kg
5.000	1.900	2.020	1.920	2.270	270 kg	300 kg
6.000	1.500	1.650	3.630	3.980	370 kg	380 kg
6.000	1.900	2.030	2.290	2.640	310 kg	340 kg
7.000	1.900	2.040	2.660	3.010	380 kg	400 kg
8.000	1.900	2.050	3.040	3.390	430 kg	450 kg
9.000	1.900	2.060	3.410	3.760	490 kg	520 kg
9.000	2.500	2.640	2.000	2.400	460 kg	530 kg
10.000	1.900	2.070	3.780	4.130	570 kg	590 kg
10.000	2.500	2.650	2.220	2.620	500 kg	570 kg
12.000	1.900	2.090	4.520	4.870	720 kg	750 kg
12.000	2.500	2.670	2.650	3.050	620 kg	690 kg
15.000	2.500	2.680	3.290	3.690	780 kg	850 kg
20.000	2.500	2.720	4.360	4.760	1.150 kg	1.240 kg
20.000	3.000	3.200	3.060	3.520	1.060 kg	1.170 kg
25.000	2.500	2.760	5.440	5.840	1.630 kg	1.700 kg
25.000	3.000	3.240	3.810	4.270	1.410 kg	1.520 kg
30.000	2.500	2.790	6.510	6.910	2.160 kg	2.240 kg
30.000	3.000	3.270	4.550	5.010	1.830 kg	1.930 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 1

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.900	1.990	960	1.100	170 kg	180 kg
2.500	1.900	1.990	1.240	1.390	190 kg	200 kg
3.000	1.900	1.990	1.520	1.670	210 kg	220 kg
3.500	1.900	1.990	1.810	1.950	230 kg	240 kg
4.000	1.900	1.990	2.090	2.230	250 kg	260 kg
5.000	1.900	1.990	2.650	2.800	290 kg	300 kg
5.000	2.500	2.590	1.500	1.710	260 kg	280 kg
6.000	1.900	1.990	3.220	3.490	330 kg	350 kg
6.000	2.500	2.590	1.850	2.070	300 kg	320 kg
7.000	2.500	2.590	2.200	2.420	330 kg	350 kg
8.000	2.500	2.590	2.560	2.780	360 kg	400 kg
9.000	2.500	2.590	2.910	3.120	390 kg	430 kg
9.000	3.000	3.090	1.640	1.820	330 kg	350 kg
10.000	2.500	2.590	3.260	3.480	420 kg	500 kg
10.000	3.000	3.090	1.840	2.020	350 kg	390 kg
12.000	2.500	2.600	3.970	4.250	490 kg	610 kg
12.000	3.000	3.090	2.250	2.430	390 kg	460 kg
15.000	3.000	3.100	2.860	3.040	460 kg	560 kg
20.000	3.000	3.100	3.880	4.060	590 kg	750 kg
20.000	3.500	3.600	2.620	2.810	510 kg	650 kg
25.000	3.000	3.110	4.900	5.080	710 kg	1.010 kg
25.000	3.500	3.600	3.330	3.510	620 kg	820 kg
30.000	3.000	3.120	5.920	6.100	840 kg	1.240 kg
30.000	3.500	3.610	4.040	4.220	730 kg	1.020 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 2

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.900	1.990	960	1.100	170 kg	180 kg
2.500	1.900	1.990	1.240	1.390	190 kg	200 kg
3.000	1.900	1.990	1.520	1.670	210 kg	220 kg
3.500	1.900	1.990	1.810	1.950	230 kg	240 kg
4.000	1.900	1.990	2.090	2.230	250 kg	260 kg
5.000	1.900	1.990	2.650	2.800	290 kg	300 kg
5.000	2.500	2.590	1.500	1.710	260 kg	280 kg
6.000	1.900	1.990	3.220	3.490	330 kg	350 kg
6.000	2.500	2.590	1.850	2.070	300 kg	320 kg
7.000	2.500	2.590	2.200	2.420	330 kg	350 kg
8.000	2.500	2.590	2.560	2.780	360 kg	400 kg
9.000	2.500	2.590	2.910	3.120	390 kg	430 kg
9.000	3.000	3.090	1.640	1.820	330 kg	350 kg
10.000	2.500	2.590	3.260	3.480	420 kg	500 kg
10.000	3.000	3.090	1.840	2.020	350 kg	390 kg
12.000	2.500	2.600	3.970	4.250	490 kg	610 kg
12.000	3.000	3.090	2.250	2.430	390 kg	460 kg
15.000	3.000	3.100	2.860	3.040	480 kg	580 kg
20.000	3.000	3.110	3.880	4.060	600 kg	770 kg
20.000	3.500	3.600	2.620	2.810	530 kg	670 kg
25.000	3.000	3.110	4.900	5.080	730 kg	1.020 kg
25.000	3.500	3.610	3.330	3.510	640 kg	840 kg
30.000	3.000	3.120	5.920	6.100	870 kg	1.270 kg
30.000	3.500	3.610	4.040	4.220	750 kg	1.040 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 3

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.900	1.990	960	1.100	170 kg	180 kg
2.500	1.900	1.990	1.240	1.390	190 kg	200 kg
3.000	1.900	1.990	1.520	1.670	210 kg	220 kg
3.500	1.900	1.990	1.810	1.950	230 kg	240 kg
4.000	1.900	1.990	2.090	2.230	250 kg	260 kg
5.000	1.900	1.990	2.650	2.800	290 kg	300 kg
5.000	2.500	2.590	1.500	1.710	260 kg	280 kg
6.000	1.900	1.990	3.220	3.490	330 kg	350 kg
6.000	2.500	2.590	1.850	2.070	300 kg	320 kg
7.000	2.500	2.590	2.200	2.420	330 kg	350 kg
8.000	2.500	2.590	2.560	2.780	360 kg	400 kg
9.000	2.500	2.590	2.910	3.120	390 kg	430 kg
9.000	3.000	3.090	1.640	1.820	330 kg	350 kg
10.000	2.500	2.590	3.260	3.480	420 kg	500 kg
10.000	3.000	3.090	1.840	2.020	350 kg	390 kg
12.000	2.500	2.600	3.970	4.250	500 kg	620 kg
12.000	3.000	3.090	2.250	2.430	390 kg	460 kg
15.000	3.000	3.100	2.860	3.040	480 kg	580 kg
20.000	3.000	3.110	3.880	4.060	600 kg	770 kg
20.000	3.500	3.600	2.620	2.810	530 kg	670 kg
25.000	3.000	3.110	4.900	5.080	730 kg	1.020 kg
25.000	3.500	3.610	3.330	3.510	640 kg	840 kg
30.000	3.000	3.120	5.920	6.100	900 kg	1.270 kg
30.000	3.500	3.610	4.040	4.220	760 kg	1.040 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 4

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.900	1.990	960	1.100	170 kg	180 kg
2.500	1.900	1.990	1.240	1.390	190 kg	200 kg
3.000	1.900	1.990	1.520	1.670	210 kg	220 kg
3.500	1.900	1.990	1.810	1.950	230 kg	240 kg
4.000	1.900	1.990	2.090	2.230	250 kg	260 kg
5.000	1.900	1.990	2.650	2.800	290 kg	300 kg
5.000	2.500	2.590	1.500	1.710	260 kg	280 kg
6.000	1.900	1.990	3.220	3.490	330 kg	350 kg
6.000	2.500	2.590	1.850	2.070	300 kg	320 kg
7.000	2.500	2.590	2.200	2.420	330 kg	350 kg
8.000	2.500	2.590	2.560	2.780	360 kg	400 kg
9.000	2.500	2.590	2.910	3.120	390 kg	430 kg
9.000	3.000	3.090	1.640	1.820	330 kg	350 kg
10.000	2.500	2.590	3.260	3.480	420 kg	500 kg
10.000	3.000	3.090	1.840	2.020	350 kg	390 kg
12.000	2.500	2.600	3.970	4.250	500 kg	620 kg
12.000	3.000	3.090	2.250	2.430	390 kg	460 kg
15.000	3.000	3.100	2.860	3.040	480 kg	580 kg
20.000	3.000	3.110	3.880	4.060	600 kg	770 kg
20.000	3.500	3.610	2.620	2.810	550 kg	690 kg
25.000	3.000	3.120	4.900	5.080	760 kg	1.040 kg
25.000	3.500	3.610	3.330	3.510	660 kg	860 kg
30.000	3.000	3.120	5.920	6.100	900 kg	1.270 kg
30.000	3.500	3.620	4.040	4.220	790 kg	1.070 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 5

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.900	1.990	960	1.100	170 kg	180 kg
2.500	1.900	1.990	1.240	1.390	190 kg	200 kg
3.000	1.900	1.990	1.520	1.670	210 kg	220 kg
3.500	1.900	1.990	1.810	1.950	230 kg	240 kg
4.000	1.900	1.990	2.090	2.230	250 kg	260 kg
5.000	1.900	1.990	2.650	2.800	290 kg	300 kg
5.000	2.500	2.590	1.500	1.710	260 kg	280 kg
6.000	1.900	1.990	3.220	3.490	330 kg	350 kg
6.000	2.500	2.590	1.850	2.070	300 kg	320 kg
7.000	2.500	2.590	2.200	2.420	330 kg	350 kg
8.000	2.500	2.590	2.560	2.780	360 kg	400 kg
9.000	2.500	2.600	2.910	3.120	400 kg	440 kg
9.000	3.000	3.090	1.640	1.820	330 kg	350 kg
10.000	2.500	2.600	3.260	3.480	430 kg	510 kg
10.000	3.000	3.090	1.840	2.020	350 kg	390 kg
12.000	2.500	2.600	3.970	4.250	510 kg	630 kg
12.000	3.000	3.100	2.250	2.430	410 kg	470 kg
15.000	3.000	3.100	2.860	3.040	490 kg	590 kg
20.000	3.000	3.110	3.880	4.060	620 kg	780 kg
20.000	3.500	3.610	2.620	2.810	550 kg	690 kg
25.000	3.000	3.120	4.900	5.080	770 kg	1.040 kg
25.000	3.500	3.620	3.330	3.510	700 kg	890 kg
30.000	3.000	3.140	5.920	6.100	980 kg	1.320 kg
30.000	3.500	3.620	4.040	4.220	810 kg	1.070 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 6

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.900	1.990	960	1.100	170 kg	180 kg
2.500	1.900	1.990	1.240	1.390	190 kg	200 kg
3.000	1.900	1.990	1.520	1.670	210 kg	220 kg
3.500	1.900	1.990	1.810	1.950	230 kg	240 kg
4.000	1.900	1.990	2.090	2.230	250 kg	260 kg
5.000	1.900	1.990	2.650	2.800	290 kg	300 kg
5.000	2.500	2.590	1.500	1.710	260 kg	280 kg
6.000	1.900	1.990	3.220	3.490	330 kg	350 kg
6.000	2.500	2.590	1.850	2.070	300 kg	320 kg
7.000	2.500	2.590	2.200	2.420	330 kg	350 kg
8.000	2.500	2.590	2.560	2.780	360 kg	400 kg
9.000	2.500	2.600	2.910	3.120	400 kg	440 kg
9.000	3.000	3.090	1.640	1.820	330 kg	350 kg
10.000	2.500	2.600	3.260	3.480	430 kg	510 kg
10.000	3.000	3.090	1.840	2.020	350 kg	390 kg
12.000	2.500	2.600	3.970	4.250	510 kg	630 kg
12.000	3.000	3.100	2.250	2.430	410 kg	470 kg
15.000	3.000	3.100	2.860	3.040	490 kg	590 kg
20.000	3.000	3.110	3.880	4.060	620 kg	780 kg
20.000	3.500	3.610	2.620	2.810	570 kg	690 kg
25.000	3.000	3.120	4.900	5.080	780 kg	1.050 kg
25.000	3.500	3.620	3.330	3.510	700 kg	890 kg
30.000	3.000	3.140	5.920	6.100	990 kg	1.320 kg
30.000	3.500	3.630	4.040	4.220	870 kg	1.120 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 7

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.900	1.990	960	1.100	170 kg	180 kg
2.500	1.900	1.990	1.240	1.390	190 kg	200 kg
3.000	1.900	1.990	1.520	1.670	210 kg	220 kg
3.500	1.900	1.990	1.810	1.950	230 kg	240 kg
4.000	1.900	1.990	2.090	2.230	250 kg	260 kg
5.000	1.900	1.990	2.650	2.800	290 kg	300 kg
5.000	2.500	2.590	1.500	1.710	260 kg	280 kg
6.000	1.900	1.990	3.220	3.490	330 kg	350 kg
6.000	2.500	2.590	1.850	2.070	300 kg	320 kg
7.000	2.500	2.590	2.200	2.420	340 kg	360 kg
8.000	2.500	2.600	2.560	2.780	370 kg	410 kg
9.000	2.500	2.600	2.910	3.120	410 kg	460 kg
9.000	3.000	3.090	1.640	1.820	340 kg	360 kg
10.000	2.500	2.600	3.260	3.480	440 kg	520 kg
10.000	3.000	3.100	1.840	2.020	360 kg	400 kg
12.000	2.500	2.610	3.970	4.250	520 kg	640 kg
12.000	3.000	3.100	2.250	2.430	420 kg	490 kg
15.000	3.000	3.110	2.860	3.040	510 kg	610 kg
20.000	3.000	3.130	3.880	4.060	710 kg	860 kg
20.000	3.500	3.620	2.620	2.810	610 kg	770 kg
25.000	3.000	3.140	4.900	5.080	890 kg	1.080 kg
25.000	3.500	3.640	3.330	3.510	790 kg	960 kg
30.000	3.000	3.160	5.920	6.100	1.120 kg	1.400 kg
30.000	3.500	3.640	4.040	4.220	930 kg	1.160 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 8

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.900	1.990	960	1.100	170 kg	180 kg
2.500	1.900	1.990	1.240	1.390	190 kg	200 kg
3.000	1.900	1.990	1.520	1.670	210 kg	220 kg
3.500	1.900	1.990	1.810	1.950	230 kg	240 kg
4.000	1.900	1.990	2.090	2.230	260 kg	270 kg
5.000	1.900	1.990	2.650	2.800	290 kg	300 kg
5.000	2.500	2.590	1.500	1.710	260 kg	280 kg
6.000	1.900	2.000	3.220	3.490	340 kg	360 kg
6.000	2.500	2.590	1.850	2.070	310 kg	330 kg
7.000	2.500	2.600	2.200	2.420	350 kg	370 kg
8.000	2.500	2.600	2.560	2.780	380 kg	420 kg
9.000	2.500	2.600	2.910	3.120	420 kg	470 kg
9.000	3.000	3.100	1.640	1.820	360 kg	380 kg
10.000	2.500	2.610	3.260	3.480	460 kg	550 kg
10.000	3.000	3.100	1.840	2.020	380 kg	420 kg
12.000	2.500	2.620	3.970	4.250	560 kg	660 kg
12.000	3.000	3.110	2.250	2.430	450 kg	520 kg
15.000	3.000	3.120	2.860	3.040	550 kg	630 kg
20.000	3.000	3.140	3.880	4.060	750 kg	870 kg
20.000	3.500	3.640	2.620	2.810	690 kg	810 kg
25.000	3.000	3.170	4.900	5.080	1.010 kg	1.150 kg
25.000	3.500	3.660	3.330	3.510	900 kg	1.010 kg
30.000	3.000	3.180	5.920	6.100	1.260 kg	1.440 kg
30.000	3.500	3.670	4.040	4.220	1.090 kg	1.280 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 9

Zulassung Z-40.21-10 vom 12.09.2019

Nutzinhalt l	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2.000	1.900	1.990	960	1.100	170 kg	180 kg
2.500	1.900	1.990	1.240	1.390	200 kg	210 kg
3.000	1.900	1.990	1.520	1.670	220 kg	230 kg
3.500	1.900	2.000	1.810	1.950	240 kg	250 kg
4.000	1.900	2.000	2.090	2.230	270 kg	280 kg
5.000	1.900	2.020	2.650	2.800	320 kg	330 kg
5.000	2.500	2.600	1.500	1.710	290 kg	310 kg
6.000	1.900	2.020	3.220	3.490	370 kg	400 kg
6.000	2.500	2.610	1.850	2.070	330 kg	350 kg
7.000	2.500	2.620	2.200	2.420	390 kg	410 kg
8.000	2.500	2.630	2.560	2.780	460 kg	540 kg
9.000	2.500	2.640	2.910	3.120	500 kg	540 kg
9.000	3.000	3.120	1.640	1.820	420 kg	440 kg
10.000	2.500	2.640	3.260	3.480	550 kg	610 kg
10.000	3.000	3.140	1.840	2.020	480 kg	520 kg
12.000	2.500	2.660	3.970	4.250	690 kg	770 kg
12.000	3.000	3.140	2.250	2.430	560 kg	600 kg
15.000	3.000	3.170	2.860	3.040	730 kg	800 kg
20.000	3.000	3.200	3.880	4.060	1.030 kg	1.120 kg
20.000	3.500	3.680	2.620	2.810	940 kg	1.010 kg
25.000	3.000	3.230	4.900	5.080	1.420 kg	1.610 kg
25.000	3.500	3.700	3.330	3.510	1.190 kg	1.270 kg
30.000	3.000	3.250	5.920	6.100	1.840 kg	2.060 kg
30.000	3.500	3.730	4.040	4.220	1.580 kg	1.660 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon +49 (0) 82 39 / 79-0 · Telefax +49 (0) 82 39 / 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)